

Trastornos del neurodesarrollo. Factores de riesgo

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Qué característica comparten los trastornos del neurodesarrollo en cuanto a su inicio?

RESPUESTA

Tienen un inicio en los primeros años de vida, y el diagnóstico se realiza antes de los 18 años.

PREGUNTA

¿Cómo es el curso de los trastornos del neurodesarrollo?

RESPUESTA

El curso es continuo, desde el nacimiento hasta la muerte.

PREGUNTA

¿Qué base tienen los trastornos del neurodesarrollo?

RESPUESTA

Tienen una base genética, relacionada con problemas en los cromosomas o predisposiciones genéticas.

PREGUNTA

¿Qué áreas suelen verse afectadas en los trastornos del neurodesarrollo?

RESPUESTA

Dificultades en la comunicación, la cognición, el aprendizaje y la conducta.

PREGUNTA

¿Qué porcentaje de niños con discapacidad intelectual presenta problemas del lenguaje?

RESPUESTA

En una población de 50 niños, aproximadamente el 40-45% presenta o presentó problemas del lenguaje en algún momento de su vida.

PREGUNTA

¿Por qué es complejo el tema de la discapacidad intelectual?

RESPUESTA

Porque comparte factores de riesgo con otros trastornos del neurodesarrollo, lo que dificulta su comprensión y manejo.

PREGUNTA

¿Cuándo se diagnostican los trastornos del desarrollo intelectual?

RESPUESTA

Antes de los 18 años.

Resumen: Factores de Riesgo en los Trastornos del Neurodesarrollo

Nivel: bachillerato

- Los trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, suelen manifestarse en los primeros años de vida y se diagnostican antes de los 18 años.
- Estos trastornos tienen un curso continuo, lo que significa que persisten a lo largo de toda la vida de la persona.
- Existen bases genéticas asociadas, como problemas en los cromosomas o factores hereditarios, que contribuyen al desarrollo de estos trastornos.
- Las dificultades comunes incluyen problemas en la comunicación, cognición, aprendizaje y conducta, siendo los problemas de lenguaje especialmente frecuentes.
- En una población estudiada, aproximadamente el 40-45% de los niños con discapacidad intelectual presentó problemas de lenguaje en algún momento de su infancia.

Mapa Conceptual

Trastornos del neurodesarrollo: Factores de riesgo

Inicio temprano

Diagnóstico antes de los 18 años

Curso continuo desde el nacimiento hasta la muerte

Base genética

Problemas cromosómicos

Factores hereditarios

Dificultades asociadas

Problemas en la comunicación

Alteraciones en la cognición

Dificultades en el aprendizaje

Problemas de conducta

Problemas del lenguaje

40-45% de los niños con discapacidad intelectual presentan problemas del lenguaje

Problemas del lenguaje pueden aparecer en la infancia