

Anorexia nerviosa en NNA

Generado por IA — Nueva Escuela Mexicana Digital

Flashcards

PREGUNTA

¿Qué representan las conductas restrictivas en la toma de alimentos en niños y adolescentes con anorexia nerviosa?

RESPUESTA

Son representaciones no verbales de un malestar emocional.

PREGUNTA

¿Qué relación tienen los trastornos de salud mental como la depresión con los hábitos alimenticios en niños?

RESPUESTA

Pueden generar variaciones en los tipos de alimentación como una forma de expresar malestar emocional.

PREGUNTA

¿Cuáles son los criterios principales para diagnosticar anorexia nerviosa?

RESPUESTA

Restricción importante en la ingesta de alimentos que conduce a un peso anormalmente bajo, miedo intenso a ganar peso y percepción influenciada por la imagen corporal y el peso.

PREGUNTA

¿Cómo se clasifica la severidad de la anorexia nerviosa en adultos?

RESPUESTA

Se clasifica según el índice de masa corporal (IMC) en leve, moderado, severo o extremo.

PREGUNTA

¿Qué percentil de peso indica alta severidad de anorexia nerviosa en niños y adolescentes?

RESPUESTA

Cuando están por debajo del percentil 10.

PREGUNTA

¿Qué caracteriza la percepción de las personas con anorexia nerviosa sobre sí mismas?

RESPUESTA

Está influenciada únicamente por su imagen corporal y su peso.

PREGUNTA

¿Por qué es importante identificar las conductas alimenticias en niños con malestar emocional?

RESPUESTA

Porque pueden ser una forma de expresión de problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad.

PREGUNTA

¿Qué impacto tiene la restricción alimentaria en el peso corporal en casos de anorexia nerviosa?

RESPUESTA

Conduce a un peso anormalmente bajo.

Resumen: Comprendiendo la Anorexia Nerviosa en Niños, Niñas y Adolescentes

Nivel: bachillerato

- La anorexia nerviosa en niños, niñas y adolescentes puede ser una forma no verbal de expresar malestar emocional, a menudo relacionada con otros problemas de salud mental como la depresión.
- El diagnóstico de anorexia nerviosa incluye criterios específicos, como la restricción significativa en la ingesta de alimentos, un peso anormalmente bajo y un miedo intenso a ganar peso.
- La percepción de la propia imagen y peso tiene un impacto desproporcionado en la autoestima de las personas con este trastorno.
- En adultos, la severidad de la anorexia se mide a través del índice de masa corporal (IMC), mientras que en niños y adolescentes se considera severo cuando el peso está por debajo del percentil 10.
- Es crucial identificar y tratar este trastorno a tiempo debido a su impacto físico y emocional en el desarrollo de los menores.

Mapa Conceptual

Anorexia nerviosa en NNA

Conductas restrictivas y malestar emocional

Restricción alimentaria como representación no verbal

Expresión de malestar emocional en niños y adolescentes

Relación con otros trastornos como depresión

Criterios diagnósticos

Restricción significativa en la ingesta de alimentos

Peso anormalmente bajo

Miedo intenso a la ganancia de peso

Percepción influenciada por imagen y peso

Severidad del trastorno

Clasificación en adultos: leve, moderado, severo, extremo

Clasificación en NNA: debajo de percentil 10

Impacto alto en niños y adolescentes